



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

- | | |
|---|---|
| 1. Kenncode des Produkttyps: | Dampfsperrbahn DGH sk 18234 |
| 2. Identifikation des Bauprodukts: | Siehe Produktetikett |
| 3. Verwendungszweck des Bauprodukts: | Dampfsperrbahn für flachgeneigte Dächer |
| 4. Bezeichnung, eingetragener Handelsname oder eingetragenes Warenzeichen und Kontaktadresse des Herstellers wie gem. § 11(5) vorgeschrieben: | Schedetal Folien GmbH
Im Schedetal 22
D-34346 Hann Münden
DEUTSCHLAND |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 3 |
| 7. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: | MPA Erwitte (0432) hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen.
KIWA TBU Greven (0799) hat die Prüfung der Wasserdichtheit und des sd-Wertes vorgenommen |

9. Erklärte Leistung

	Sollwert	Toleranz		
		min	max	
Länge (m)	100	-0%		EN 13984: 2013
Breite (cm)	150	-0,5%	+1,5%	
Geradheit (mm pro 10 lfm)	< 75			
Brandverhalten	E			
Wasserdichtheit	bestanden bei 2 kPa			
Flächengewicht (g/m ²)	190	-10%	+10%	
Wasserdampfdurchlässigkeit (m)	> 1500	-0		
Dauerhaftigkeit des Wasserdampfdurchlasswiderstandes gegen künstliche Alterung	bestanden			
Höchstzugkraft längs / quer (N/5cm)	850 / 500			
Dehnung bei Höchstzugkraft längs / quer (%)	25 / 15			
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs / quer (N)	250 / 400			
Sichtbare Mängel	keine			
Luftdichtheit	Ist gegeben			

Die Leistung des in Punkt 1 und 2 festgelegten Produkts stimmt mit der erklärten Leistung in Punkt 9 überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Punkt 4 bestimmten Herstellers ausgestellt.

Hann.Münden, den 20. April. 2015

Nils Altmann,
Geschäftsführer

Überarbeitet: 20.04.2015
Druckdatum: 24.04.2015

Schedetal Folien GmbH • Im Schedetal 22 • D-34346 Hann.Münden • DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)5541 9835-0 • Fax: +49 (0)5541 9835-0 • E-Mail: info@schedetal.com • www.schedetal.com
www.schedetal.com