


# Planungsunterlagen

## Rhepanol hfk lose verlegt mit Auflast

Wandanschluss Wärmedämmverbundsystem  
Nicht belüftetes Dach



Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- |                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ① Stahlbeton                                                    | ⑧ Verklebung                               |
| ② FDT Dampfsperre fk<br>(Schuttlage auf Beton nach Erfordernis) | ⑨ senkrechte Wärmedämmung                  |
| ③ Wärmedämmung                                                  | ⑩ Rhepanol hsg-Anschlussstreifen           |
| ④ Dachbahn Rhepanol hfk, lose verlegt                           | ⑪ FDT Alu-Wandanschlussprofil Classic      |
| ⑤ Mind. 5 cm Kiesschüttung Rundkorn 16/32 mm                    | ⑫ Z-Profil mit Versiegelung zur Pos 11     |
| ⑥ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre fk                    | ⑬ dauerelastische Versiegelung             |
| ⑦ Randbefestigung mit Einzelbefestigern<br>durch die Dachbahn   | ⑭ Wärmedämmverbundsystem mit Sockelschiene |